

Risikomatrix für klinische Behandlungsmuster

Anlage 1 zu VA 5.4.05 der „Guten Hospital-Praxis GHP®“ Version 1, 28..08.2013

Phase	Art der Gefahr	Art der Folgen	P (Vor- / nachher)	(Schwere der Folgen) (Vor- / nachher)	P Entdeckung	Risiko-Kennzahl (Vor- / nachher)	Maßnahmen zur Abschwächung des Risikos	Gegenmaßnahmen bei Eintreten des Ereignisses
Aufnahme	Verzögerte Aufnahme, Notfallaufnahme							
	Falsche Abteilung							
	personeller Engpass (Wartezeit)							
	Dringlichkeit fehleingeschätzt						Untersuchung (ca. 2 Stunden) wiederholen	
Diagnostik	Bei Frauen: Schwangerschaft übersehen							
	Klinische Symptome fehleingeschätzt						Untersuchung (ca. 2 Stunden) wiederholen	
	z. B. Ultraschall nicht zur Verfügung							
	Sprachliche Missverständnisse							
Diagnosestellung/ Therapieauswahl	(Beispiel: Appendizitis)							
	Verwechslung mit Adnexitis							
	Verwechslung mit Enteritis							
	Verwechslung mit Yersinose							
	Verwechslung mit Eileiter-Schwangerschaft							
präoperative/ Vorlauf-Phase	OP steht nicht zur Verfügung							
	Anästhesist nicht frei							
	Aufklärung/Einwilligung fehlt							
	Hat noch gegessen							
	Labor fehlt							
	Begleiterkrankung unbehandelt							

Risikomatrix für klinische Behandlungsmuster
 Anlage 1 zu VA 5.4.05 der „Guten Hospital-Praxis GHP®“ Version 1, 28..08.2013

Phase	Art der Gefahr	Art der Folgen	P (Vor- / nachher)	(Schwere der Folgen) (Vor- / nachher)	P Entdeckung	Risiko-Kennzahl (Vor- / nachher)	Maßnahmen zur Abschwächung des Risikos	Gegenmaßnahmen bei Eintreten des Ereignisses
operative/ therapeutische Phase	Narkoseproblem							
	Blutung							
	Dekubitus							
	Infektion							
	Material im OP-Gebiet verblieben							
	Pat./Seite verwechselt							
postoperative/ Nachlauf Phase	Thrombose							
	Bronchopneumonie							
	Dekubitus							
	Infektion							
Entlassung	Wundinfektion übersehen							
	Begleiterkrankung übersehen							
	unzureichende Information							
	Lücke zwischen stationärer und ambulanter Behandlung							
poststationäre Versorgung	Wundinfektion							
	Begleiterkrankung							
	Fäden nicht gezogen							
	Niedergelasener Arzt nicht mit Weiterbehandlung vertraut							